



한국산텐제약(주) 산텐플루메토론0.02점안액 및 산텐플루메토론0.1점안액의 허가사항 변경 안내문

- 1) 한국산텐제약(주) 제품을 이용해 주시는 고객 여러분의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2) 식품의약품안전처의 허가사항 변경지시에 따라서, 한국산텐제약(주) 산텐플루메토론0.02점안액 및 산텐플루메토론0.1점안액의 허가사항(사용상의 주의사항-일반적 주의, 상호작용)이 아래와 같이 변경되었습니다.(변경일 : 2019.08.17)
 3) 본 제품 및 본 변경에 관한 문의사항은 한국산텐제약(주)(대표전화 : 1522-1430, 홈페이지: www.santen.co.kr)으로 연락 주시기 바랍니다.

기 허가사항	변경사항
<p>■사용상의 주의사항</p> <p>4. 일반적 주의</p> <p>1) ~ 8) (생략)</p> <p><신 설></p> <p><신 설></p>	<p>■사용상의 주의사항</p> <p>4. 일반적 주의</p> <p>1) ~ 8) (생략)</p> <p>9) <u>코르티코스테로이드의 전신적 이상반응은 어린이 및 CYP3A4 저해제(리토나비르 또는 코비시스타트 포함)치료를 받은 환자와 같이 취약한 환자가 안과용 코르티코스테로이드를 집중치료 또는 장기치료를 받은 후에 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>5. 상호작용</p> <p>1) <u>CYP3A4 저해제(리토나비르 또는 코비시스타트 포함)와 병용 투여시 전신 노출이 증가되어, 전신적 이상 반응 발생 위험이 증가할 수 있습니다. 치료상의 유의성이 전신 코르티코스테로이드 이상반응 발생의 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 병용 투여하여, 환자의 전신 코르티코스테로이드 영향을 살펴야 합니다.</u></p> <p>(이후 항목 번호 변경)</p>

산텐플루메토론0.02점안액 제품설명서 다운로드

산텐플루메토론0.1 점안액 제품설명서 다운로드

서울특별시 강남구 테헤란로 203 51타워 15층
대표전화 : 1522-1430 FAX : 02)754-2929