

1회용 점안제 안전사용 매뉴얼

1회용 점안액은 무균제품으로서 개봉 후 즉시 사용하고, 남은 약액은 바로 버립니다.

<p>Step1. 손을 깨끗이 씻습니다.</p>	
<p>Step2. 점안할 1회용 용기를 분리합니다. 분리하고 남은 나머지 1회용 용기는 보관되어 있던 박스(또는 호일)에 넣습니다.</p>	
<p>Step3. 용기를 세워서 잡고 약액이 용기의 하단에 있는지 확인합니다.</p>	
<p>Step4. 한 손으로 제품상단의 손잡이를, 다른 손으로 제품하단의 손잡이를 잡고 돌리면 용기와 뚜껑이 분리됩니다. 이 때 약액의 오염을 방지하기 위하여 뚜껑 및 약액이 흘러나오는 용기 끝 부분에 손이 닿지 않게 합니다.</p>	
<p>Step5. 개봉 후 최초 사용 시 1~2방울은 점안하지 않고 버립니다.</p>	
<p>Step6. 용기의 끝이 직접 눈에 닿지 않도록 주의하여 점안합니다. 점안 후에는 눈을 감고 누낭부위(눈과 코 사이)를 약 2~3분간 지긋이 눌러 주는 것이 좋습니다. 타 점안제와 병용 시, 각 점안제를 최소 10분 이상의 간격을 두고 투여합니다.</p>	
<p>Step7. 개봉한 후에는 1회만 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 바로 버립니다.</p>	

※본 매뉴얼은 한국산텐제약(주) 홈페이지(www.santen.co.kr)에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
 ※본 매뉴얼에 대한 문의사항은 한국산텐제약(주) 대표번호(TEL : 1522-1430)로 연락주시기 바랍니다.
 ※한국산텐제약(주) 1회용 점안제 : 코솝®-에스점안액(1회용), 타플로탄®-에스점안액0.0015%(1회용), 디쿠아스-에스®점안액3%(1회용),
 히아레인®미니점안액0.1%(1회용), 히아레인®미니점안액0.3%(1회용)